

Приложение N 2
к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Республике Дагестан
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ
В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И
КАТЕГОРИЙ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ОТПУСКАЮТСЯ ПО
РЕЦЕПТАМ
ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ
ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ
С ПЯТИДЕСЯТИПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ <*>

| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Наименование лекарственного препарата | Лекарственные формы | Торговое наименование |
|-------|--|---------------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | пищеварительный тракт и обмен веществ | | | |
| A02 | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности | | | |
| A02B | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | | | |
| A02BA | блокаторы H ₂ -гистаминовых рецепторов | ранитидин фамотидин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой лиофилизат для приготовления раствора | |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | | | <p>введения; таблетки, покрытые кишечно-растворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой</p> | |
| A02BX | <p>другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни</p> | <p>висмута трикалия дицитрат</p> | <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> | |
| A03 | <p>препараты для лечения функциональных нарушений желудочно- кишечного тракта</p> | | | |
| A03A | <p>препараты для лечения функциональных нарушений желудочно- кишечного тракта</p> | | | |
| A03AA | <p>синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой</p> | <p>мебеверин</p> | <p>капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые оболочкой</p> | |

| | | | | |
|-------|--|---------------|--|--|
| | | платифиллин | раствор для подкожного введения; таблетки | |
| A03AD | папаверин и его производные | дротаверин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения | |
| A03B | препараты белладонны | | раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины | атропин | капли глазные; раствор для инъекций | |
| A03F | стимуляторы моторики желудочнокишечного тракта | | | |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочнокишечного тракта | метоклопрамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для приема внутрь; таблетки | |
| A04 | противорвотные препараты | | | |

| | | | | |
|-------|---|----------------------------|---|--|
| A04A | противорвотные препараты | | | |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов | ондансетрон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| A05 | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | | | |
| A05A | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей | | | |
| A05AA | препараты желчных кислот | урсодезоксихолевая кислота | капсулы; суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| A05B | препараты для лечения | | | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | заболеваний печени, липотропные средства | | | |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени | фосфолипиды + глицерризинова я кислота | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | |
| A06 | слабительные средства | | | |
| A06A | слабительные средства | | | |
| A06AB | контактные слабительные средства | бисакодил | суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой | |
| | | сеннозиды А и В | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| A06AD | осмотические слабительные средства | лактолоза макрогол | сироп порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора | |

| | | | | |
|-------|---|--------------------------|--|--|
| | | | для приема внутрь (для детей) | |
| A07 | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | | | |
| A07B | адсорбирующие кишечные препараты | | | |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | |
| A07D | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | | | |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | лоперамид | капсулы; таблетки; таблетки для рассасывания; таблетки жевательные | |
| A07E | кишечные противовоспалительные препараты | | | |

| | | | | |
|-------|--|--------------------------------|--|--|
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты | сульфасалазин месалазин | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия; суппозитории ректальные | |
| A07F | противодиарейные микроорганизмы | | | |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы | бифидобактерии и бифидум | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения; порошок для приема внутрь; | |

| | | | | |
|-------|--|------------|--|--|
| | | | порошок для приема внутри и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки | |
| A09 | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | | |
| A09A | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | | |
| A09AA | ферментные препараты | панкреатин | капсулы; капсулы кишечно- растворимые; таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой | |
| A10 | препараты для лечения сахарного диабета | | | |
| A10A | инсулины и их аналоги | | | |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | <p>инсулин аспарт</p> <p>инсулин глулизин</p> <p>инсулин лизпро</p> <p>инсулин растворимый (человеческий генноинженерный)</p> | <p>раствор для подкожного и внутривенного введения</p> <p>раствор для подкожного введения</p> <p>раствор для внутривенного и подкожного введения</p> <p>раствор для инъекций</p> | |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин изофан (человеческий генно инженерный) | суспензия для подкожного введения | |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | <p>инсулин аспарт двухфазный</p> <p>инсулин двухфазный (человеческий генно инженерный)</p> | <p>суспензия для подкожного введения</p> <p>суспензия для подкожного введения</p> | |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| | | инсулин дегludeк + инсулин аспарт | раствор для подкожного введения | |
| | | инсулин лизпро двухфазный | суспензия для подкожного введения | |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин гларгин инсулин дегludeк инсулин детемир | раствор для подкожного введения раствор для подкожного введения раствор для подкожного введения | |
| A10B | гипогликемические препараты, кроме инсулинов | | | |
| A10BA | бигуаниды | метформин | таблетки; таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; | |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | |
| A10BB | производные сульфонилмочевины | глибенкламид гликлазид | таблетки таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки с модифицированным высвобождением | |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) | аоглиптин вилдаглиптин линаглиптин саксаглиптин ситаглиптин вилдаглиптин + Метформин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | репаглинид дапаглифлозин эмпаглифлозин гозоглиптин | таблетки таблетки покрытые пленочной оболочкой таблетки покрытые пленочной оболочкой таблетки покрытые пленочной оболочкой | |
| A11 | витамины | | | |
| A11C | витамины A и D, включая их комбинации | | | |
| A11CA | витамин A | ретинол | драже; капли для приема внутри и наружного применения; капсулы; мазь для наружного применения; раствор для приема внутри; раствор для приема внутри и наружного применения (масляный) | |
| A11CC | витамин D и его аналоги | альфакальцидол | капли для приема внутри; капсулы; раствор для | |

| | | | | |
|-------|---|--------------------------------|--|--|
| | | кальцитриол колекальциферол | внутривенного введения; раствор для приема внутрь (в масле); таблетки капсулы капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь (масляный) | |
| A11D | витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12 | | | |
| A11DA | витамин B1 | тиамин | раствор для внутримышечного введения | |
| A11G | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами | | | |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C) | аскорбиновая кислота | драже; капли для приема внутрь; капсулы | |

| | | | | |
|-------|-----------------------------|------------------|---|--|
| | | | пролонгированного действия; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки | |
| A11H | другие витаминные препараты | | | |
| A11HA | другие витаминные препараты | пиридоксин | раствор для инъекций | |
| A12 | минеральные добавки | | | |
| A12A | препараты кальция | | | |
| A12AA | препараты кальция | кальция глюконат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки | |
| A12C | другие минеральные | | | |

| | | | | |
|-------|--|----------------------------|--|--|
| | добавки | | | |
| A12CX | другие минеральные вещества | калия и магния аспарагинат | раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| A14 | анаболические средства системного действия | | | |
| A14A | анаболические стероиды | | | |
| A14AB | производные эстрена | нандролон | раствор для внутримышечного введения (масляный) | |
| A16 | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | | |
| A16A | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | | |

| | | | | |
|-------|-------------------------------|---|--|--|
| A16AA | аминокислоты и их производные | адеметионин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой | |
| A16AB | ферментные препараты | идурсульфаза имиглюцераза ларонидаза индурсульфаза бета галсульфаза себелипаза альфа талиглюцераза альфа | концентрат для приготовления раствора для инфузий лиофилизат для приготовления раствора для инфузий концентрат для приготовления раствора для инфузий концентрат для приготовления раствора для инфузий концентрат для приготовления раствора для инфузий концентрат для приготовления раствора для инфузий концентрат для приготовления раствора для инфузий концентрат для приготовления раствора для инфузий лиофилизат для приготовления | |

| | | | | |
|-------|--|---|--|-----------------------------|
| | | | концентрата для приготовления раствора для инфузи | |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглулат нитизинон сапроптерин тиоктовая кислота | капсулы капсулы таблетки диспергируемые капсулы; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Завеска Орфадин Куван |
| B | кровь и система кроветворения | | | |

| | | | | |
|-------|-------------------------------|---|---|--|
| B01 | антитромботические средства | | | |
| B01A | антитромботические средства | | | |
| B01AA | антагонисты витамина К | варфарин | таблетки | |
| B01AB | группа гепарина | гепарин натрия эноксапарин натрия парнапарин натрия | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций раствор для инъекций; раствор для подкожного введения раствор для подкожного введения | |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина | клопидогрел тикагрелор | таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| B01AD | ферментные препараты | алтеплаза проурокиназа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий лиофилизат для приготовления раствора | |

| | | | | |
|-------|------------------------------|--|---|------------|
| | | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций | Фортелизин |
| | | тенектеплаза | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина | дабигатрана этексилат | капсулы | |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Ха | апиксабан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Эликвис |
| | | ривароксабан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Ксарелто |
| B 02 | гемостатические средства | симоктоког альфа (фактор | лиофилизат для приготовления | |

| | | | | |
|--------|-----------------------------------|--|--|----------|
| | | свертывания крови VIII человеческий рекомбинантны й) | концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения | |
| В 02 А | антифибринолитические средства | | | |
| В02АА | аминокислоты | аминокапронов ая кислота транексамовая кислота | раствор для инфузий раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Стагемин |
| В02АВ | ингибиторы протеиназ плазмы | апротинин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий | Апротекс |
| В 02В | витамин К и другие гемостатики | | | |
| В02ВА | витамин К | менадиона | раствор для | |

| | | | | |
|-------|------------------------------|--|--|-------------------------|
| | | натрия бисульфит | внутримышечного введения | |
| B02BC | местные гемостатики | фибриноген + тромбин | губка | |
| B02BX | другие системные гемостатики | ромиплостим этамзилат | порошок для приготовления раствора для подкожного введения раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и наружного применения; таблетки | Энплейт |
| B03 | антианемические препараты | | | |
| B02BD | факторы свертывания крови | антиингибиторный коагулянтный комплекс мороктоког альфа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного | Фейба Октофактор |

| | | | | |
|--|--|-------------------------------|---|--------------|
| | | | введения | |
| | | нонаког альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | Иннонафактор |
| | | октоког альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | Когенэйт ФС |
| | | фактор свертывания крови VII | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | Козйт-ДВИ |
| | | фактор свертывания крови VIII | лиофилизат для приготовления дисперсии для внутривенного введения с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; | Октанат |

| | | | |
|--|--|---|-------------|
| | | раствор для инфузий (замороженный) | |
| | фактор свертывания крови IX | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | Репленин-ВФ |
| | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбинов ый комплекс) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | Репленин-ВФ |
| | факторы свертывания крови II, IX и Xв комбинации | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | |
| | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | |
| | эптаког альфа | лиофилизат для | |

| | | | | |
|-------|--|--|--|-------------------------|
| | | (активированный) | приготовления раствора для внутривенного введения | |
| B03A | препараты железа | железа (III) гидроксид олигоизомальтозат | раствор для внутривенного введения | |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидроксид полимальтозат | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки жевательные | Феррум Лек |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс железа карбоксимальтозат | раствор для внутривенного введения раствор для внутривенного введения | ФерМед Феринжект |
| B03B | витамин B12 и фолиевая кислота | | | |
| B03BA | витамин B12 | цианокобалами | раствор для инъекций | Цианокобалам |

| | | | | |
|-------|-----------------------------------|--|---|--|
| | (цианокобаламин и его аналоги) | н | | ин |
| В03ВВ | фолиевая кислота и ее производные | фолиевая кислота | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| В03Х | другие антианемические препараты | | | |
| В03ХА | другие антианемические препараты | дарбэпоэтин альфа метоксиполиэтиленгликольэпоэтин бета эпоэтин альфа эпоэтин бета | раствор для инъекций раствор для внутривенного и подкожного введения раствор для внутривенного и подкожного введения лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для внутривенного и | Аранесп Мирцера Эпокрин Эпостим |

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| | | | подкожного введения | |
| B05 | кровезаменители и перфузионные растворы | | | |
| B05A | кровь и препараты крови | | | |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови | альбумин человека гидроксиэтилкрахмал декстран желатин | раствор для инфузий раствор для инфузий раствор для инфузий раствор для инфузий | Венофундин Гемостабил Желатиноль |
| B05B | растворы для внутривенного введения | | | |
| B05BA | растворы для парентерального питания | жировые эмульсии для парентерального питания | эмульсия для инфузий | Интралипид |
| B05BB | растворы, влияющие на водноэлектролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) | Регидрон |

| | | | | |
|--|--|---|---------------------|------------------------------|
| | | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид | раствор для инфузий | Ацесоль |
| | | меглюмина натрия сукцинат | раствор для инфузий | Реамберин |
| | | натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат) | раствор для инфузий | Рингерлактат |
| | | натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид) | раствор для инфузий | Рингера раствор |
| | | натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + | раствор для инфузий | Стерофундин изотонический |

| | | | | |
|-------|---|---|--|---------------------|
| | | магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | | |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием | маннитол | раствор для инфузий порошок для ингаляций дозированный (новая лекарственная форма) | Маннит |
| B05C | ирригационные растворы | | | |
| B05CX | другие ирригационные растворы | декстроза | раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий | Нутрифлекс 40/80 |
| B05D | растворы для перитонеального диализа | растворы для перитонеальног о диализа | | |
| B05X | добавки к растворам для внутривенного введения | | | |
| B05XA | растворы электролитов | калия хлорид | концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора | |

| | | | | |
|------|---|-------------------------|---|--|
| | | магния сульфат | для инфузий и приема внутрь; раствор для внутривенного введения | |
| | | натрия гидрокарбонат | раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения | |
| | | натрия хлорид | раствор для инфузий раствор для инъекций; растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций | |
| C | сердечно-сосудистая система | | | |
| C01 | препараты для лечения заболеваний сердца | | | |
| C01A | сердечные гликозиды | | | |

| | | | | |
|-------|--|-------------|--|-----------|
| C01AA | гликозиды наперстянки | дигоксин | раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки (для детей) | |
| C01B | антиаритмические препараты, классы I и III | | | |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA | прокаинамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки | |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB | лидокаин | гель для местного применения; капли глазные; раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций; спрей для местного и наружного применения; спрей для местного применения дозированный | |
| C01BC | антиаритмические | пропафенон | раствор для | Пропанорм |

| | | | | |
|-------|---|---------------------------|---|--------------|
| | препараты, класс 1С | | внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III | амиодарон | раствор для внутривенного введения; таблетки | |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III | лаптаконитина гидробромид | таблетки | Аллапинин |
| C01C | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов | | | |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства | добутамин | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий | Добутамин-МР |
| | | допамин | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инъекций | Допамин |
| | | фенилэфрин | раствор для инъекций | Мезатон |

| | | | | |
|-------|---|-----------------------|--|----------|
| | | эпинефрин | раствор для инъекций | |
| C01CX | другие кардиотонические средства | левосимендан | концентрат для приготовления раствора для инфузий | Симдакс |
| C01D | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца | | | |
| C01DA | органические нитраты | изосорбида инитрат | концентрат для приготовления раствора для инфузий; спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный; таблетки; таблетки пролонгированного действия | Динисорб |
| | | изосорбида онитрат | капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы ретард; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки; таблетки | |

| | | | | |
|-------|---|---------------|---|-----------|
| | | нитроглицерин | пролонгированного действия аэрозоль подъязычный дозированный; капсулы подъязычные; капсулы пролонгированного действия; концентрат для приготовления раствора для инфузий; пленки для наклеивания на десну; раствор для внутривенного введения; спрей подъязычный дозированный; таблетки подъязычные; таблетки сублингвальные | |
| C01E | другие препараты для лечения заболеваний сердца | | | |
| C01EA | простагландины | алпростадил | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для | Алпростан |

| | | | | |
|-------|--|--|---|-------------------------|
| | | | приготовления раствора для инфузий | |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца | ивабрадин мельдоний | таблетки, покрытые пленочной оболочкой капсулы; раствор для внутривенного и парабульбарного введения; раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения; раствор для инъекций | Бравадин Вазомаг |
| C02 | антигипертензивные средства | мацитентан риоцигуат амбризентан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| C02A | антиадренергические средства центрального действия | | | |

| | | | | |
|-------|---|------------|---|--------------------|
| C02AB | метилдопа | метилдопа | таблетки | |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов | клонидин | раствор для внутривенного введения; таблетки | Клофелин |
| | | моксонидин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Моксарел |
| C02C | антиадренергические средства периферического действия | | | |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы | урапидил | капсулы пролонгированного действия; раствор для внутривенного введения | Урапидил Карино |
| C02K | другие антигипертензивные средства | | | |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | бозентан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | траклир |
| | | силденафил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |

| | | | | |
|-------|------------------------------|-----------------------|---|------------|
| C03 | диуретики | | | |
| C03A | тиазидные диуретики | | | |
| C03AA | тиазиды | гидрохлоро- тиазид | таблетки | Гипотиазид |
| C03B | тиазидоподобные диуретики | | | |
| C03BA | сульфонамиды | индапамид | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным | |

| | | | | |
|-------|----------------------------------|----------------|---|--|
| | | | высвобождением, покрытые оболочкой | |
| C03C | "петлевые" диуретики | | | |
| C03CA | сульфонамиды | фуросемид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки | |
| C03D | калийсберегающие диуретики | | | |
| C03DA | антагонисты альдостерона | спиронолактон | капсулы; таблетки | |
| C04 | периферические вазодилататоры | | | |
| C04A | периферические вазодилататоры | | | |
| C04AD | производные пурина | пентоксифиллин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения; концентрат для приготовления раствора | |

| | | | | |
|-------|------------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|
| | | | <p>для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инъекций; раствор для внутривенного и внутриартериального введения; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; раствор для инъекций</p> | |
| C07 | бета-адреноблокаторы | | | |
| C07A | бета-адреноблокаторы | | | |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы | пропранолол соталол | таблетки таблетки | Обзидан СотаГексал |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы | атенолол бисопролол | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |

| | | | | |
|-------|---|------------|--|--|
| | | метопролол | раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой | |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы | карведилол | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| C08 | блокаторы кальциевых каналов | | | |
| C08C | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды | | | |
| C08CA | производные дигидропиридина | амлодипин | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |

| | | | | |
|--|--|-----------|--|--|
| | | нимодипин | раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | нифедипин | раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным | |

| | | | | |
|-------|---|-----------|--|--|
| | | | высвобождением, покрытые оболочкой | |
| C08D | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце | | | |
| C08DA | производные фенилалкиламина | верапамил | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | |
| C09 | средства, действующие на ренинангиотензиновую систему | | | |
| C09A | ингибиторы АПФ | | | |

| | | | | |
|-------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|
| C09AA | ингибиторы АПФ | каптоприл | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | |
| | | лизиноприл | таблетки | |
| | | периндоприл | таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | эналаприл | таблетки | |
| C09BA0 4 | | индапамид+ периндоприл | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| C09C | антагонисты ангиотензина II | | | |
| C09CA | антагонисты ангиотензина II | лозартан | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| C10 | гиполипидемические средства | | | |
| C10A | гиполипидемические средства | | | |

| | | | | |
|-------|--|---------------------------------|--|---------|
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | аторвастатин симвастатин | капсулы; таблетки, покрытие оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| C10AB | фибраты | фенофибрат | капсулы; капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытие пленочной оболочкой | Трайкор |
| D | дерматологические препараты | | | |
| D01 | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии | | | |
| D01A | противогрибковые препараты для местного применения | | | |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного | салициловая кислота | мазь для наружного применения; раствор | |

| | | | | |
|-------|---|---|--|------------|
| | применения | | для наружного применения (спиртовой) | |
| D03 | препараты для лечения ран и язв | | | |
| D03A | препараты, способствующие нормальному рубцеванию | | | |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию | фактор роста эпидермальный | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций | Эберпрот-П |
| D06 | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии | | | |
| D06C | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами | диоксометилтетрагидропиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения | Левосин |
| D07 | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии | | | |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--|--------------|
| D07A | глюкокортикоиды | | | |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) | мометазон | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для ингаляций дозированный; раствор для наружного применения; спрей назальный дозированный | Унидерм |
| D08 | антисептики и дезинфицирующие средства | | | |
| D08A | антисептики и дезинфицирующие средства | | | |
| D08AC | бигуаниды и амидины | хлоргексидин | раствор для местного применения; раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой); | Хлоргексидин |

| | | | | |
|-------|---|--|--|---------|
| | | | спрей для наружного применения (спиртовой); суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные | |
| D08AG | препараты йода | повидон-йод | раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения | Аквазан |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства | водорода пероксид калия перманганат этанол | раствор для местного и наружного применения порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения концентрат для приготовления раствора для наружного применения; концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм; | |

| | | | | |
|-------|--|-------------------------------|--|--|
| | | | раствор для наружного применения; раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм | |
| D11 | другие дерматологические препараты | | | |
| D11A | другие дерматологические препараты | | | |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме пимекролимус глюкокортикоидов | крем для наружного применения | Элидел | |
| G | мочеполовая система и половые гормоны | | | |
| G01 | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии | | | |
| G01A | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами | | | |

| | | | | |
|-------|---|----------------------------|--|-------------------------|
| G01AA | антибактериальные препараты | натамицин | суппозитории вагинальные | Пимафуцин |
| G01AF | производные имидазола | клотримазол | гель вагинальный; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные | |
| G02 | другие препараты, применяемые в гинекологии | | | |
| G02A | утеротонизирующие препараты | | | |
| G02AB | алкалоиды спорыньи | метилэргометрин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения | Метилэргобревин |
| G02AD | простагландины | динопростон мизопростол | гель интрацервикальный таблетки | Препидил Мизопростол |
| G02C | другие препараты, применяемые в гинекологии | | | |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства | гексопреналин | раствор для внутривенного введения; | Гинипрал |

| | | | | |
|-------|--|---|---|-----------|
| | | | таблетки | |
| G02CB | ингибиторы пролактина | бромокриптин | таблетки | |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии | атозибан | концентрат для приготовления раствора для инфузий | Трактоцил |
| G03 | половые гормоны и модуляторы функции половых органов | | | |
| G03A | гормональные контрацептивы системного действия | | | |
| G03B | андрогены | | | |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена | тестостерон тестостерон (смесь эфиров) | гель для наружного применения; капсулы; раствор для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения (масляный) раствор для внутримышечного введения (масляный) | |

| | | | | |
|-------|---|----------------------------|--|----------|
| G03C | эстрогены | | | |
| G03CA | природные и полусинтетические эстрогены | эстрадиол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| G03D | гестагены | | | |
| G03DA | производные прегн-4-ена | прогестерон | капсулы | |
| G03DB | производные прегнадиена | дидрогестерон | таблетки, покрытые оболочкой | Дюфастон |
| G03DC | производные эстрена | норэтистерон | таблетки | Норколут |
| G03G | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции | | | |
| G03GA | гонадотропины | гонадотропин хорионический | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения | Прегнил |
| | | корифоллитроп ин альфа | раствор для подкожного введения | Элонва |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|--|--|---------------------|
| | | фоллитропинал ьфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения | Гонал-Ф |
| | | фоллитропин альфа + Лутропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции | кломифен | таблетки | Клостилбегит |
| G03H | антиандрогены | | | |
| G03HA | антиандрогены | ципротерон | раствор для внутримышечного введения масляный; таблетки | Ципротерон-Т ева |
| G04 | препараты, применяемые в урологии | | | |
| G04B | препараты, применяемые в урологии | | | |

| | | | | |
|-------|---|-------------|--|----------------|
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи | солифенацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Везикар |
| G04C | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы | | | |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы | алфузозин | таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой | Дальфаз ретард |
| | | доксазозин | таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | Доксазозин |
| | | тамсулозин | капсулы кишечнорастворимые | |

| | | | | |
|--|--|------------|--|--|
| | | | <p>пролонгированного действия; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> | |
| | | альфузозин | <p>таблетки пролонгированного действия</p> | |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--|----------|
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа- редуктазы | финастерид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Зерлон |
| H | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | | | |
| H01 | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги | | | |
| H01A | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | | | |
| H01AC | соматропин и его агонисты | соматропин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения | Омнитроп |
| H01B | гормоны задней доли гипофиза | | | |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги | десмопрессин | капли назальные; спрей назальный дозированный; таблетки; | |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------|--|------------|
| | | терлипрессин | таблетки подъязычные раствор для внутривенного введения | Реместип |
| H01BB | окситоцин и его аналоги | карбетоцин окситоцин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и местного применения | Пабал |
| H01C | гормоны гипоталамуса | пасиреотид | раствор для подкожного введения | Сигнифор |
| H01CB | соматостатин и аналоги | октреотид | раствор для внутривенного и подкожного введения | |
| H01CC | антигонадотропин- рилизинг гормоны | ганиреликс | раствор для подкожного введения | Оргалутран |

| | | | | |
|-------|-------------------------------------|----------------|---|-----------|
| | | цетрореликс | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | Цетротид |
| H02 | кортикостероиды системного действия | | | |
| H02A | кортикостероиды системного действия | | | |
| H02AA | минералокортикоиды | флудрокортизон | таблетки | Кортинефф |
| H02AB | глкжокортикоиды | бетаметазон | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; суспензия для инъекций | Флостерон |
| | | гидрокортизон | крем для наружного применения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; мазь глазная; мазь для наружного применения; раствор для наружного | |

| | | | | |
|--|--|------------------|---|--|
| | | | <p>применения; суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения; таблетки; эмульсия для наружного применения</p> | |
| | | дексаметазон | <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки</p> | |
| | | метилпреднизолон | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; суспензия для инъекций; таблетки</p> | |
| | | преднизолон | <p>мазь для наружного применения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций;</p> | |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|--|---------------|
| | | | таблетки | |
| H03 | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы | | | |
| H03A | препараты щитовидной железы | | | |
| H03AA | гормоны щитовидной железы | левотироксин натрия | таблетки | |
| H03B | анти tireоидные препараты | | | |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола | тиамазол | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| H03C | препараты йода | | | |
| H03CA | препараты йода | калия йодид | таблетки; таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| H04 | гормоны поджелудочной железы | | | |
| H04A | гормоны, расщепляющие гликоген | | | |
| H04AA | гормоны, расщепляющие | глюкагон | лиофилизат для | ГлюкаГен 1 мг |

| | | | | |
|-------|--|-----------------------------|---|--------------------|
| | гликоген | | приготовления раствора для инъекций | ГипоКит |
| H05 | препараты, регулирующие обмен кальция | | | |
| H05A | паратиреоидные гормоны и их аналоги | | | |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги | терипаратид | раствор для подкожного введения | Форстео |
| H05B | антипаратиреоидные средства | | | |
| H05BA | препараты кальцитонина | кальцитонин | раствор для инъекций; спрей назальный дозированный | Миакальцик |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты | парикальцитог цинакалцет | капсулы; раствор для внутривенного введения таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Земплар Мимпара |
| J | противомикробные препараты системного действия | | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного | | | |

| | | | | |
|-------|--|--|---|-------------|
| | действия | | | |
| J01A | тетрациклины | | | |
| J01AA | тетрациклины | <p>доксициклин</p> <p>капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; таблетки; таблетки диспергируемые</p> <p>тигециклин</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</p> | Тигацил | |
| J01B | амфениколы | | | |
| J01BA | амфениколы | хлорамфеникол | <p>таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> | Левомецетин |
| J01C | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины | | | |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|--------------|--|--|
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия | амоксициллин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | ампициллин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки | |

| | | | | |
|-------|--|-----------------------------------|---|--|
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета- лактамазам | бензатина бензилпеницилл ин | <p>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия</p> | |
| | | бензилпеницилл ин | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций и</p> | |

| | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|---|--|
| | | феноксиметилпенициллин | <p>местного применения; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения</p> <p>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки</p> | |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам | оксациллин | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; таблетки</p> | |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки</p> | |

| | | | | |
|-------|---|----------------------------|---|--|
| | | | диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | ампициллин + сульбактам | порошок для приготовления раствора для инъекций | |
| J01D | другие бета-лактамы антибактериальные препараты | | | |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения | цефазолин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения | |
| | | цефалексин | гранулы для | |

| | | | | |
|-------|------------------------------|------------|--|--|
| | | | <p>приготовления суспензии для приема внутри; капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> | |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения | цефуроксим | <p>гранулы для приготовления суспензии для приема внутри; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> | |

| | | | | |
|-------|------------------------------|-------------|--|--|
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p> | |
| | | цефтазидим | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций</p> | |
| | | цефтриаксон | порошок для приготовления раствора | |

| | | | | |
|-------|------------------------------|--------------------------|---|-----------|
| | | | <p>для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций</p> | |
| | | цефоперазон + сульбактам | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | Сульмовер |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения | цефепим | порошок для приготовления раствора для внутривенного и | |

| | | | | |
|-------|-------------------------------|------------------------|--|----------|
| | | | внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения | |
| J01DH | карбапенемы | имипенем + циластатин | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий | Тиепенем |
| | | меропенем | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения | Меронем |
| | | эртапенем | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций | Инванз |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенымы | цефтаролина фосамил | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | Зинфоро |

| | | | | |
|-------|---|---------------|--|--|
| J01E | сульфаниламиды и триметоприм | | | |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | котримоксазол | концентрат для приготовления раствора для инфузий; суспензия для приема внутрь; Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | |
| J01F | макролиды, линкозамиды и стрептограмины | | | |
| J01FA | макролиды | азитромицин | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей); порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь; таблетки | |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|
| | | <p>джозамицин</p> <p>кларитромицин</p> | <p>диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>гранулы для приготовления суспензии для приема внутри; капсулы; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутри; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</p> | <p>Вильпрафен</p> |
|--|--|--|--|-------------------|

| | | | | |
|-------|-----------------------|--------------|--|--|
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | |
| J01FF | линкозамиды | клиндамицин | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения | |
| J01G | аминогликозиды | | | |
| J01GA | стрептомицины | стрептомицин | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения | |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для | |

| | | | | |
|--|--|------------|---|--|
| | | | <p>приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения</p> | |
| | | гентамицин | <p>капли глазные; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения</p> | |
| | | канамицин | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения</p> | |

| | | | | |
|-------|---|----------------|--|-----------|
| | | тобрамицин | капли глазные; капсулы с порошком для ингаляций; мазь глазная; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для ингаляций | |
| J01M | антибактериальные препараты, производные хинолона | | | |
| J01MA | фторхинолоны | гатифлоксацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Гатиспан |
| | | левофлоксацин | капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | ломефлоксацин | капли глазные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | моксифлоксацин | капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Мегафлокс |

| | | | | |
|--|--|----------------|--|---------|
| | | офлоксацин | капли глазные; капли глазные и ушные; мазь глазная; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | спарфлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой | Спарфло |
| | | ципрофлоксацин | капли глазные; капли глазные и ушные; капли ушные; концентрат для приготовления раствора для инфузий; мазь глазная; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки | |

| | | | | |
|-------|--|-----------------------------|---|----------|
| | | | пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | |
| J01X | другие антибактериальные препараты | | | |
| J01XA | антибиотики гликопептидной структуры | ванкомицин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инфузий | Эдицин |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты | линезолид фосфомицин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой порошок для приготовления раствора для инъекций | Амизолид |
| J02 | противогрибковые препараты системного действия | | | |
| J02A | противогрибковые препараты системного | | | |

| | | | | |
|-------|----------------------|-------------------------------|---|----------|
| | действия | | | |
| J02AA | антибиотики | амфотерицин В нистатин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| J02AC | производные триазола | вориконазол флуконазол | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые | Бифлурин |

| | | | | |
|-------|---|--------------------------|--|----------|
| | | | пленочной оболочкой | |
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | Кансидас |
| | | микафунгин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | Микамин |
| J04 | препараты, активные в отношении микобактерий | | | |
| J04A | противотуберкулезные препараты | | | |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь; гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий; таблетки, покрытые кишечнорастворимой | |

| | | | | |
|-------|-------------|-------------|--|-----------|
| | | | оболочкой | |
| J04AB | антибиотики | капреомицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения | Микобутин |
| | | рифабутин | капсулы | |
| | | рифампицин | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; таблетки, покрытые оболочкой | |
| | | циклосерин | капсулы | |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------|
| J04AC | гидразиды | изониазид | раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и ингаляций; таблетки | |
| J04AD | производные тиокарбамида | протионамид | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Этид |
| | | этионамид | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты | бедаквилин | таблетки | Сиртуро |
| | | пиразинамид | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | |
| | | теризидон | капсулы | Теризидон |
| | | тиоуреидои минометилпири диния | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Перхлозон |

| | | | | |
|-------|--|---|--|-----------|
| | | перхлорат этамбутол | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты | изониазид + лемефлоксацин + пипразинамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Ломекомб |
| | | изониазид + пипразинамид | таблетки | Фтизамакс |
| | | изониазид + пипразинамид + рифампицин | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Изокомб |
| | | изониазид + пипразинамид + рифампицин + этамбутол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Изокомб |
| | | изониазид + пипразинамид + рифампицин + | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые | |

| | | | | |
|-------|---|--|--|--------------|
| | | этамбутол + пиридоксин | оболочкой | |
| | | изониазид + рифампицин | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | | изониазид + этамбутол | таблетки | Фтизоэтам |
| | | ломефлоксацин + пипразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин изониазид+ рифампици | таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые оболочкой | Протиокомб |
| J04B | противолепрозные препараты | | | |
| J04BA | противолепрозные препараты | дапсон | таблетки | Дапсон-Фатол |
| J05 | противовирусные препараты системного действия | софосбувир | таблетки покрытые пленочной оболочкой | |
| J05A | противовирусные препараты прямого действия | | | |

| | | | | |
|-------|------------------------|---------------|--|-----------|
| | | ганцикловир | таблетки покрытые оболочкой лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | |
| J05AE | ингибиторы ВИЧ-протеаз | атазанавир | капсулы | Реатаз |
| | | дарунавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Дарунавир |
| | | индинавир | капсулы | Криксиван |
| | | нелфинавир | порошок для приема внутрь | Вирасепт |
| | | ритонавир | капсулы; капсулы мягкие; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Калетра |
| | | саквинавир | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Инвираза |
| | | симепревир | капсулы | Совриад |
| | | фосампренавир | суспензия для приема внутрь; таблетки, | Телзир |

| | | | | |
|-------|---|-------------|--|------------|
| | | нарлапревир | покрытые оболочкой таблетки покрытые пленочной оболочкой | |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир | раствор для приема внутри; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | диданозин | капсулы кишечнорастворимые; порошок для приготовления раствора для приема внутри для детей | Видекс |
| | | зидовудин | капсулы; раствор для инфузий; раствор для приема внутри; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Зидо - Эйч |
| | | ламивудин | раствор для приема внутри; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | ставудин | капсулы; порошок для | Ставудин |

| | | | | |
|-------|--|----------------------|--|----------|
| | | телбивудин | приготовления раствора для приема внутрь таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Себиво |
| | | тенофовир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | фосфазид | таблетки | Никавир |
| | | энтекавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Элгравир |
| | | абакавир + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | невирапин | суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Вирамун |
| | | этравирин | таблетки | Интеленс |
| | | эфавиренз | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Регаст |
| | | элсульфавирин | капсулы | |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы | осельтамивир | капсулы; порошок для приготовления | Тамифлю |

| | | | | |
|-------|---|--|---|---------------------------|
| | | | суспензии для приема внутри | |
| J05AX | прочие противовирусные препараты | имидазолилэтан амид пентандиовой ислоты | капсулы | Ингавирин |
| | | кагоцел | таблетки | |
| | | ралтегравир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Исентресс |
| | | умифеновир | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | энфувиртид | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | Фузеон |
| | | даклатасвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Алагет |
| | | абакавир + ламивудин + | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Абакавир + Ламивудин + |

| | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| | | зидовудин зидовудин + ламивудин лопинавир + ритонавир рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой раствор для приема внутри; таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Зидовудин Вирокомб Калетра Эвиплера |
| J06 | иммунные сыворотки и иммуноглобулины | | | |
| J06A | иммунные сыворотки | | | |
| J06B | иммуноглобулины | | | |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные человеческие | иммуноглобули н человека нормальный | | |
| J07BC0 1 | | вакцина против гепатита В рекомбинантная | суспензия для внутримышечного введения | |
| L | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | | | |

| | | | | |
|-------|-----------------------------|---|--|--|
| L01 | противоопухолевые препараты | | | |
| L01A | алкилирующие средства | | | |
| L01AA | аналоги азотистого иприта | <p>мелфалан</p> <p>хлорамбуцил</p> <p>циклофосфамид</p> | <p>таблетки покрытые пленочной оболочкой; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения в комплекте с растворителем</p> <p>таблетки покрытые оболочкой; таблетки покрытые пленочной оболочкой</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки покрытые сахарной оболочкой;</p> | |

| | | | | |
|-------|------------------------------|-------------------------------|---|---------|
| | | | таблетки покрытые оболочкой | |
| L01AB | алкилсульфонаты | бусульфан | таблетки, покрытые оболочкой | Милеран |
| L01AD | производные нитрозомочевины | кармустин лому СТИН | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий капсулы | БиКНУ |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин темозоломид | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения капсулы, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | |
| L01B | антиметаболиты | | | |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты | метотрексат | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, | |

| | | | | |
|-------|--------------------|---------------|---|----------|
| | | ралтитрексид | покрытые пленочной оболочкой лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | Томудекс |
| | | Пеметрексед | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | |
| L01BB | аналоги пурина | меркаптопурин | таблетки | Атрианс |
| | | неларабин | раствор для инфузий | |
| L01BC | аналоги пиримидина | гемцитабин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | Гемзар |
| | | капецитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | фторурацил | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутрисосудистого введения; раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения | |

| | | | | |
|-------|---|--|--|--------|
| | | цитарабин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций | |
| L01C | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества | | | |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги | винбластин винкристин винорелбин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий | |
| L01CB | производные подофиллотоксина | этопозид | капсулы; концентрат для приготовления раствора | Ластет |

| | | | | |
|-------|--|----------------------------------|--|--|
| | | | для инфузий | |
| L01CD | таксаны | доцетаксел паклитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий | |
| L01D | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения | | | |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения | даунорубицин доксорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для | |

| | | | | |
|--|--|--------------|--|--|
| | | | <p>приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения</p> | |
| | | идарубицин | <p>капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения</p> | |
| | | митоксантрон | <p>концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриплеврального введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий</p> | |
| | | эпирубицин | <p>концентрат для</p> | |

| | | | | |
|-------|--------------------------------------|--|---|--|
| | | | приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутримышечного введения | |
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики | <p>блеомицин</p> <p>митомицин</p> <p>иксабепилон</p> | <p>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</p> | |
| L01X | другие противоопухолевые | ипилимумаб | раствор для инфузий | |

| | | | | |
|-------|-------------------|---|--|---------|
| | препараты | | | |
| L01XA | препараты платины | <p>карбоплатин</p> <p>оксалиплатин</p> <p>цисплатин</p> | <p>концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</p> <p>концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</p> <p>концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутрибрюшинного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инъекций</p> | |
| L01XB | метилгидразины | прокарбазин | капсулы | Натулан |

| | | | | |
|-------|-------------------------|---------------|--|--|
| L01XC | моноклональные антитела | трастузумаб | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения | |
| | | цетуксимаб | раствор для инфузий | |
| | | бевацизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | |
| | | панитумумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | |
| | | пертузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | |
| | | ритуксимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | |
| | | пембролизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | |
| | | атезолизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | |

| | | | | |
|-------|--------------------------|--------------|--|-----------|
| | | блинатумомаб | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | |
| | | даратумумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | вандетаниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Капрелса |
| | | дазатиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Спрайсел |
| | | ибрутиниб | капсулы | Имбрувика |
| | | нилотиниб | капсулы | Тасигна |
| | | сорафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Нексавар |
| | | сунитиниб | капсулы | Сутент |
| | | эрлотиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Тарлениб |
| | | кризотиниб | капсулы | |
| | | гефитиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |

| | | | |
|--|--|--------------|---|
| | | афатиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | иматиниб | капсулы, таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | руксолитиниб | таблетки |
| | | траметиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | нинтеданиб | капсулы мягкие |
| | | траметиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | лапатиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ленватиниб | капсулы |
| | | рибоциклиб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | вемурафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | кобиметиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | церит | капсулы | |
|-------|------------------------------------|----------------------|--|----------------|
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | L-аспарагиназа |
| | | гидроксикарба МИД | капсулы | Гидреа |
| | | иринотекан | концентрат для приготовления раствора для инфузий | Иренакс |
| | | третиноин | капсулы | Весаноид |
| | | эрибулин | раствор для внутривенного введения | Халавен |
| | | бортезомиб | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | |
| | | гидразина сульфат | таблетки | |
| | | иксазомиб | капсулы | |
| | | митотан | таблетки | |

| | | | | |
|-------|--|------------------------------|--|-------------|
| L02 | Противоопухолевые гормональные препараты | | | |
| L02A | гормоны и родственные соединения | | | |
| L02AB | гестагены | медроксипрогестерон | суспензия для внутримышечного введения; таблетки | Вераплекс |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона | гозерелин лейпрорелин | капсула для подкожного введения пролонгированного действия лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного | Люкрин депо |

| | | | | |
|------|------------------------|-------------|--|-----------|
| | | трипторелин | действия лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения | Диферелин |
| | | бусерелин | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия | |
| L02B | антагонисты гормонов и | | | |

| | | | | |
|-------|--|--|--|----------|
| | родственные соединения | | | |
| L02BA | антиэстрогены | тамоксифен фулвестрант | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой раствор для внутримышечного введения | |
| L02BB | антиандрогены | бикалутамид флутамид энзалутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки капсулы | |
| L02BG | ингибиторы ароматазы | анастрозол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон дегареликс | Таблетки лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | Амиранта |
| L03 | иммуностимуляторы | | | |
| L03A | иммуностимуляторы | | | |

| | | | | |
|-------|------------------------------|--------------------|---|----------|
| L03AA | колониестимулирующие факторы | филграстим | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для подкожного введения | Граноген |
| L03AB | интерфероны | интерферон бета-1a | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; раствор для подкожного введения | Ребиф |
| | | интерферон бета-1b | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения | Ронбетал |
| | | интерферонгамма | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для | Ингарон |

| | | | | |
|-------|--------------------------|-----------------------------------|---|-----------|
| | | | приготовления раствора для интраназального введения | |
| | | цепэгинтерферон альфа 2b | раствор для подкожного введения | Альгерон |
| | | интерферон альфа | раствор для инъекций | |
| | | пэгинтерферон альфа-2a | раствор для подкожного введения | |
| | | пэгинтерферон альфа-2b | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | азоксимерабромид | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки | Гриппол |
| | | глутамилцистеинил глицин динатрия | раствор для инъекций | Глутоксим |

| | | | | |
|-------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|
| | | <p>меглюмина акридонат</p> <p>тилорон</p> <p>глатирамера ацетат</p> | <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой</p> <p>капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>раствор для подкожного введения</p> | <p>Циклоферон</p> <p>Актавирон</p> |
| L04 | иммунодепрессанты | | | |
| L04A | иммунодепрессанты | | | |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | <p>абатацепт</p> <p>белимумаб иммуноглобулин антитимо</p> | <p>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения</p> <p>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора</p> | Оренсия |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|--|-----------|
| | | | для инфузий | |
| | | цитарный | раствор для инфузий | |
| | | лефлуномид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Ралеф(R) |
| | | микофенолата мофетил | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Селлсепт |
| | | микофеноловая кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой | Майфортик |
| | | натализумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | Тизабри |
| | | терифлуномид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Абаджио |
| | | финголимод | капсулы | Гилениа |
| | | эверолимус | таблетки; таблетки диспергируемые | |
| | | экулизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | |

| | | | | |
|-------|--|--------------|---|----------|
| | | апремиласт | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | тофацитиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | ведолизумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | |
| | | окрелизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | | | |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина | базиликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | Симулект |
| | | тоцилизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | |
| | | устекинумаб | раствор для подкожного введения | |

| | | | | |
|-------|--|------------------------|---|--|
| | | секукинумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, раствор для подкожного введения | |
| L04AD | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб | раствор для подкожного введения | |
| | | голимумаб | раствор для подкожного введения | |
| | | инфликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | |
| | | цертолизумабап эгол | раствор для подкожного введения | |
| | | этанерцепт | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина | циклоспорин | капсулы; капсулы мягкие; | |

| | | | | |
|-------|---|-------------|--|--|
| | | такролимус | <p>концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для приема внутрь</p> <p>капсулы капсулы пролонгированного действия концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения мазь для наружного применения</p> | |
| L04AX | другие иммунодепрессанты | азатиоприн | таблетки | |
| | | леналидомид | капсулы | |
| M | костно-мышечная система | | | |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | | | |
| M01A | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | | | |

| | | | | |
|-------|---|------------|---|--|
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения | диклофенак | капли глазные; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; капсулы с модифицированным высвобождением; раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые | |
|-------|---|------------|---|--|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|-------------|---|--|
| | | кеторолак | <p>оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением</p> <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения;</p> <p>таблетки;</p> <p>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> | |
| M01AC | оксикамы | лорноксикам | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> | |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | <p>гель для наружного применения; гранулы</p> | |

| | | | | |
|--|--|------------|--|--|
| | | кетопрофен | <p>для приготовления раствора для приема внутрь; капсулы; крем для наружного применения; мазь для наружного применения; раствор для внутривенного введения; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой</p> <p>капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы с</p> | |
|--|--|------------|--|--|

| | | | | |
|------|---|--|---|--|
| | | | <p>модифицированным высвобождением; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки с модифицированным высвобождением</p> | |
| M01C | базисные противоревматические препараты | | | |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--------|
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты | пеницилламин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| M03 | миорелаксанты | | | |
| M03A | миорелаксанты периферического действия | | | |
| M03AB | производные холина | суксаметония йодид и хлорид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения | |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения | пипекурония бромид рокурония бромид | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения раствор для внутривенного введения | Ардуан |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия | ботулинический токсин типа А ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения | |

| | | | | |
|-------|---|---------------------------|---|--------|
| M03B | миорелаксанты центрального действия | | | |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия | баклофен tizанидин | раствор для интратекального введения; таблетки капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки | |
| M04 | противоподагрические препараты | | | |
| M04A | противоподагрические препараты | | | |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты | аллопуринол | таблетки | |
| M05 | препараты для лечения заболеваний костей | | | |
| M05B | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | | | |
| M05BA | бифосфонаты | алендроновая кислота | таблетки; таблетки, покрытые | Фороза |

| | | | | |
|--------|--|-----------------------------------|--|-------------------------|
| | | золедроновая кислота | пленочной оболочкой концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб стронция ранелат | раствор для подкожного введения порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | Эксджива Бивалос |
| N | нервная система | | | |
| N 01 | анестетики | | | |
| N 01A | препараты для общей анестезии | | | |
| N 01AB | галогенированные углеводороды | галотан | жидкость для ингаляций | Фторотан |
| | | севофлуран | жидкость для ингаляций | Севоран |
| N 01AF | барбитураты | тиопентал натрия | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения | |

| | | | | |
|--------|---|-----------------------|---|----------|
| N 01AH | опиоидные анальгетики | тримеперидин | раствор для инъекций; таблетки | Промедол |
| N 01AX | другие препараты для общей анестезии | кетамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения | Пропован |
| | | натрия оксибутират | раствор для внутривенного и внутримышечного введения | |
| | | пропофол | эмульсия для внутривенного введения | |
| N 01B | местные анестетики | | | |
| N 01BA | эферы аминобензойной кислоты | прокаин | раствор для инъекций | |
| N 01BB | амиды | бупивакаин | раствор для интратекального введения; раствор для инъекций | БлоккоС |
| | | ропивакаин | раствор для инъекций | Наропин |
| N 02 | анальгетики | | | |
| N 02A | опиоиды | | | |

| | | | | |
|--------|--------------------------------|---|--|----------|
| N 02AA | природные алкалоиды опия | морфин налоксон + оксикодон | капсулы пролонгированного действия; раствор для инъекций; раствор для подкожного введения; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | |
| N 02AB | производные фенилпиперидина | фентанил | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки подъязычные; трансдермальная терапевтическая система | |
| N 02AE | производные орипавина | бупренорфин | пластырь трансдермальный | Бупранал |
| N 02AX | другие опиоды | пропионилфени лэтоксиэтил пиперидин | таблетки защечные | Просидол |

| | | | | |
|--------|---|-------------------------------|---|--|
| | | трамадол | капли для приема внутри; капсулы; раствор для инъекций; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки продолжительного действия, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | тапентадол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| N 02B | другие анальгетики и антипиретики | | | |
| N 02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалицило вая кислота | таблетки; таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечно- растворимой пленочной оболочкой | |
| N 02BE | анилиды | парацетамол | гранулы для приготовления суспензии для приема внутри; раствор для инфузий; сироп; сироп (для детей); | |

| | | | | |
|---------|---------------------------------|-------------------------------|--|----------|
| | | | суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь; суспензия для приема внутрь (для детей); таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| N 03 | противоэпилептические препараты | | | |
| N 03A | противоэпилептические препараты | | | |
| N 03AA | барбитураты и их производные | бензобарбитал фенобарбитал | таблетки таблетки; таблетки (для детей) | |
| N 03 AB | производные гидантоина | фенитоин | таблетки | Дифенин |
| N 03AD | производные сукцинимиды | этосуксимид | капсулы | Суксилеп |
| N 03AE | производные бензодиазепина | клоназепам | таблетки | |
| N 03AF | производные карбоксамида | карбамазепин | сироп; | |

| | | | | |
|--------|------------------------------|------------------------|--|-----------|
| | | | таблетки; таблетки продолжительного действия; таблетки продолжительного действия, покрытые оболочкой; таблетки продолжительного действия, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | окскарбазепин | суспензия для приема внутри; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Трилептал |
| N 03AG | производные жирных кислот | вальпроевая кислота | гранулы продолжительного действия; капли для приема внутри; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного | |

| | | | | |
|--------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | <p>введения; раствор для приема внутри; сироп; сироп (для детей); таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки продолжительного действия, покрытые оболочкой; таблетки продолжительного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с продолжительным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> | |
| N 03AX | <p>другие противоэпилептические препараты</p> | <p>лакосамид</p> <p>леветирацетам</p> | <p>раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые</p> | <p>Вимпат</p> <p>Зеницетам</p> |

| | | | | |
|--------|--------------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| | | топирамат | пленочной оболочкой капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | перампанел | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | прегабалин | капсулы | |
| | | бриварацетам | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| N 04 | противопаркинсонические препараты | | | |
| N 04A | антихолинергические средства | | | |
| N 04AA | третичные амины | бипериден | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки | Мендилекс |
| | | тригексифенид л | таблетки | Тригексифенид ил |
| N 04B | дофаминергические средства | | | |

| | | | | |
|--------|------------------------------------|---|--|--|
| N 04BA | допа и ее производные | леводопа + бенсеразид леводопа + карбидопа | капсулы; капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки; таблетки диспергируемые таблетки | |
| N 04BB | производные адамантана | амантадин | капсулы; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| N 04BC | агонисты дофаминовых рецепторов | пирибедил прамипексол | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой таблетки; таблетки продолжительного действия | |
| N 05 | психотропные средства | | | |
| N 05A | антипсихотические | | | |

| | | | | |
|--------|---------------------------------------|----------------|---|--------------|
| | средства | | | |
| N 05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин | раствор для инфузий и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой | Тизерцин |
| | | хлорпромазин | драже; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Хлорпромазин |
| N 05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин | таблетки, покрытые оболочкой | Этаперазин |
| | | трифлуоперазин | раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой | Трифтазин |
| | | флуфеназин | раствор для внутримышечного введения (масляный) | Модитен депо |
| N 05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин | капсулы; раствор для приема внутрь | Неулептил |

| | | | | |
|--------|--------------------------|----------------|--|-----------|
| | | тиоридазин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Сонапакс |
| N 05AD | производные бутирофенона | галоперидол | капли для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки | |
| | | дроперидол | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций | |
| N 05AE | производные индола | сертиндол | таблетки, покрытые оболочкой | Сердолект |
| N 05AF | производные тиоксантена | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые | Клопиксол |

| | | | | |
|--------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | флупентиксол | <p>пленочной оболочкой</p> <p>раствор для внутримышечного введения (масляный);</p> <p>таблетки, покрытые оболочкой</p> | Флюанксол |
| N 05АН | <p>дiazепины, оксазепины, тиазепины и оксепины</p> | <p>кветиапин</p> <p>оланзапин</p> | <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения; таблетки;</p> <p>таблетки диспергируемые;</p> <p>таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> | <p>Виктоэль</p> <p>Заласта</p> |

| | | | | |
|--------|-----------------------------------|-------------|--|------------|
| N 05AL | бензамиды | сульпирид | капсулы; раствор для внутримышечного введения; раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Просульпин |
| N 05AX | другие антипсихотические средства | палиперидон | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой | Инвега |
| | | рисперидон | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки, | |

| | | | | |
|--------|-----------------------------|-------------------------|---|--------------|
| | | | диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| N 05B | анксиолитики | | | |
| N 05BA | производные бензодиазепаина | бромдигидрохлорфенилбен | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; | Транквезипам |
| | | зодиазепин | таблетки | |
| | | диазепам | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | |
| | | лоразепам | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | | оксазепам | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Нозепам |

| | | | | |
|--------|---|-----------------------------|--|----------|
| N 05BB | производные дифенилметана | гидроксизин | раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Атаракс |
| N 05C | снотворные и седативные средства | | | |
| N 05CD | производные бензодиазепина | мидазолам нитразепам | раствор для внутривенного и внутримышечного введения таблетки | Дормикум |
| N 05CF | бензодиазепиноподобные средства | зопиклон | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Имован |
| N 06 | психоаналептики | | | |
| N 06A | антидепрессанты | | | |
| N 06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин | капсулы пролонгированного действия; раствор для внутривенного и внутримышечного | |

| | | | | |
|--------|---|-------------|--|------------|
| | | имипрамин | <p>введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>драже; раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> | Мелипрамин |
| | | кломипрамин | <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</p> | Анафранил |
| N 06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | пароксетин | <p>капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой;</p> | |

| | | | | |
|--------|---|--|--|------------|
| | | сертралин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Асентра |
| | | флуоксетин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой капсулы; таблетки | |
| N 06AX | другие антидепрессанты | агомелатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Вальдоксан |
| | | пипофезин | таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением | Азафен |
| | | полипептиды коры головного мозга скота | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения | |
| N 06B | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты | | | |

| | | | | |
|--------|--|--|---|--------|
| N 06BC | производные ксантина | кофеин | раствор для подкожного введения; раствор для подкожного и субконъюнктивального введения | |
| N 06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты | винпоцетин глицин метионилглутамилгистидилфенилаланилпролилглицилпролин пирацетам | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой таблетки защечные; таблетки подъязычные капли назальные капсулы; раствор для внутривенного введения; раствор для | Семаке |

| | | | | |
|-------|-----------------------|--|---|------------|
| | | | <p>внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> | |
| | | полипептиды коры головного мозга скота | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения | Кортексин |
| | | N-карбамоилмети-л-4-фенил-2-пирролидон | таблетки | Фенотропил |
| | | церебролизин | раствор для инъекций | |
| | | цитиколин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для приема внутрь | Цераксон |
| | | фонтурацетам | таблетки | |
| N 06D | препараты для лечения | | | |

| | | | | |
|--------|--|--------------------------|--|----------|
| | деменции | | | |
| N 06DA | антихолинэстеразные средства | галантамин | капсулы пролонгированного действия; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Экселон |
| | | ривастигмин | капсулы; трансдермальная терапевтическая система; раствор для приема внутрь | |
| N 06DX | другие препараты для лечения деменции | мемантин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| N 07 | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | | |
| N 07A | парасимпатомиметики | | | |
| N 07AA | антихолинэстеразные средства | неостигмина метилсульфат | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций; таблетки | Прозерин |

| | | | | |
|--------|--|-----------------------|--|--------------------|
| | | пиридостигмина бромид | таблетки | |
| N 07AX | прочие парасимпатомиметики | холина альфосцерат | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для приема внутрь | Холина альфосцерат |
| N 07B | препараты, применяемые при зависимостях | | | |
| N 07BB | препараты, применяемые при алкогольной зависимости | налтрексон | капсулы; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | Антаксон |
| N 07C | препараты для устранения головокружения | | | |
| N 07CA | препараты для устранения головокружения | беттагистин | капли для приема внутрь; | |

| | | | | |
|--------|--|--|---|------------|
| | | | капсулы; таблетки | |
| N 07X | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | | |
| N 07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой | Цитофлавин |
| | | этилметилгидро ксипиридина сукцинат | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Мексидол |
| P | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты | | | |
| P01 | противопротозойные препараты | | | |

| | | | | |
|-------|--|------------------|--|------------|
| P01A | препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций | | | |
| P01AB | производные нитроимидазола | метронидазол | раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| P01B | противомалярийные препараты | | | |
| P01BA | аминохинолины | гидроксихлорохин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Плаквенил |
| P01BC | метанолхинолины | мефлохин | таблетки | Лариад |
| P02 | противогельминтные препараты | | | |
| P02B | препараты для лечения трематодоза | | | |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения | празиквантел | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Бильтрицид |
| P02C | препараты для лечения нематодоза | | | |

| | | | | |
|-------|--|---------------|---|---------|
| P02CA | производные бензимидазола | мебендазол | таблетки | |
| P02CC | производные тетрагидропиримидина | пирантел | суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | |
| P02CE | производные имидазотиазола | левамизол | таблетки | Декарис |
| P03 | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты | | | |
| P03A | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща) | | | |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща) | бензилбензоат | мазь для наружного применения; эмульсия для наружного применения | |
| R | дыхательная система | | | |
| R01 | назальные препараты | | | |
| R01A | деконгестанты и другие | | | |

| | | | | |
|-------|---|------------------------------|--|--------|
| | препараты для местного применения | | | |
| R01AA | адреномиметики | ксилометазолин | гель назальный; капли назальные; капли назальные (для детей); спрей назальный; спрей назальный дозированный; спрей назальный дозированный | |
| R02 | препараты для лечения заболеваний горла | | (для детей) | |
| R02A | препараты для лечения заболеваний горла | | | |
| R02AA | антисептические препараты | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения; спрей для местного применения | Люголь |
| R03 | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | | |
| R03A | адренергические средства для ингаляционного введения | | | |

| | | | | |
|-------|---|------------------------------|---|---------------------|
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики | индакатерол | капсулы с порошком для ингаляций | Онбрез Бризхалер |
| | | сальбутамол | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; капсулы для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой | |
| | | Формотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный | Форадил |
| | | фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный | |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или | беклометазон + формотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный | Фостер |
| | | будесонид + | капсул с порошком для | Симбикорт |

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| | другими препаратами, кроме антихолинергических средств | формотерол мометазон + формотерол салметерол + флутиказон | ингаляции набор; порошок для ингаляций дозированный аэрозоль для ингаляций дозированный аэрозоль для ингаляций дозированный; порошок для ингаляций дозированный | Турбухалер Зенхейл Салтиказон-натив |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами | ипратропия бромид + фенотерол олодатерол + тиотропия бромид | аэрозоль для ингаляций дозированный раствор для ингаляций раствор для ингаляций дозированный | |
| R03B | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения | вилантерол + умеклидиния бромид | порошок для ингаляций дозированный 22мкг | |
| R03BA | глюкокортикоиды | беклометазон | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, | |

| | | | | |
|-------|------------------------------|---|--|---|
| | | будесонид | <p>активируемый вдохом; аэрозоль назальный дозированный; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций</p> <p>аэрозоль для ингаляций дозированный; капли назальные; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций дозированная</p> | Пульмикорт |
| R03BB | антихолинергические средства | <p>гликопиррония бромид</p> <p>ипратропия бромид</p> <p>тиотропия</p> | <p>капсулы с порошком для ингаляций</p> <p>аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций</p> <p>капсулы с порошком для</p> | <p>Сибри Бризхалер</p> <p>Атровент</p> <p>Спирива</p> |

| | | | | |
|-------|---|------------------------|--|----------|
| | | бромид | ингаляций; раствор для ингаляций | |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов | кромоглициевая кислота | аэрозоль для ингаляций дозированный; капли глазные; капсулы; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный | Интал |
| R03D | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | | |
| R03DA | ксантины | аминофиллин | раствор для внутривенного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки | Эуфиллин |
| R03DC | блокаторы лейкотриеновых рецепторов | зафирлукаст | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Аколат |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний | омализумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного | Ксолар |

| | | | | |
|-------|--|-----------------------------|---|--------|
| | дыхательных путей | Фенспирид омализумаб | введения сироп; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой раствор для подкожного введения (новая лекарственная форма) | Сиресп |
| R05 | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | | | |
| R05C | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами | | | |
| R05CB | муколитические препараты | амброксол | капсулы пролонгированного действия; пастилки; раствор для инъекций; раствор для приема | |

| | | | | |
|--|--|---------------|--|--|
| | | ацетилцистеин | <p>внутри; раствор для приема внутри и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки для рассасывания; таблетки шипучие</p> <p>гранулы для приготовления сиропа; гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций и ингаляций; раствор для приема внутри; сироп; таблетки;</p> | |
|--|--|---------------|--|--|

| | | | | |
|-------|--|---------------|--|-----------|
| | | дорназаальфа | таблетки шипучие раствор для ингаляций | |
| R06 | антигистаминные средства системного действия | | | |
| R06A | антигистаминные средства системного действия | | | |
| R06AA | эферы алкиламинов | дифенгидрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки | Димедрол |
| R06AC | замещенные этилендиамины | хлоропирамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки | Супрастин |
| R06AE | производные пиперазина | цетиризин | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки, покрытые | Цетиризин |

| | | | | |
|-------|--|--------------------------------------|--|----------|
| | | | оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин | сироп; суспензия для приема внутрь; таблетки | Эролин |
| R07 | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | | | |
| R07A | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | | | |
| R07AA | легочные сурфактанты | порактант альфа сурфактант-БЛ | суспензия для эндотрахеального введения лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения; лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения | Куросурф |

| | | | | |
|-------|--|--|---------------------------|--------------------|
| S | органы чувств | | | |
| S01 | офтальмологические препараты | | | |
| S01A | противомикробные препараты | | | |
| S01AA | антибиотики | тетрациклин | мазь глазная | |
| S01E | противоглаукомные препараты и миотические средства | | | |
| S01EB | парасимпатомиметики | пилокарпин | капли глазные | |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы | ацетазоламид дорзоламид | таблетки капли глазные | Диакарб Дорзопт |
| S01EE | аналоги простагландинов | тафлупрост | капли глазные | |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты | бутиламиногид роксипропокси феноксиметилм етиллоксадиазол | капли глазные | Проксодолол |
| S01F | мидриатические и циклоплегические средства | | | |
| S01FA | антихолинэргические средства | тропикамид | капли глазные | Мидриацил |

| | | | | |
|-------|--|--------------------|-------------------------------------|------------|
| S01H | местные анестетики | | | |
| S01HA | местные анестетики | оксибупрокаин | капли глазные | Бенокси |
| S01J | диагностические препараты | | | |
| S01JA | красящие средства | флуоресцеин натрия | раствор для внутривенного введения | Флюоресцит |
| S01K | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии | | | |
| S01KA | вязкоэластичные соединения | гипромеллоза | капли глазные | Дефислез |
| S01L | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза | | | |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов | ранибизумаб | раствор для внутриглазного введения | Луцентис |
| S02 | препараты для лечения заболеваний уха | | | |
| S02A | противомикробные препараты | | | |
| S02AA | противомикробные | рифамицин | капли ушные | |

| | | | | |
|-------|--------------------------|--|--|---|
| | препараты | | | |
| V | прочие препараты | | | |
| V01 | аллергены | | | |
| V01A | аллергены | | | |
| V01AA | аллергенов экстракт | | | |
| V03 | другие лечебные средства | | | |
| V03A | другие лечебные средства | | | |
| V03AB | антидоты | <p>димеркаптопропан сульфонат натрия</p> <p>калий-железо гексацианоферрат</p> <p>кальция тринатрия пентетат</p> <p>карбоксим</p> | <p>раствор для внутримышечного и подкожного введения</p> <p>таблетки</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>раствор для внутривенного введения и ингаляций</p> <p>раствор для внутримышечного</p> | <p>Унитиол</p> <p>Ферроцин</p> <p>Пентацин</p> <p>Феринжект</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|--|---------|
| | | налоксон | введения раствор для инъекций | |
| | | натрия тиосульфат | раствор для внутривенного введения | |
| | | протамина сульфат | раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций | |
| | | сугаммадекс | раствор для внутривенного введения | Брайдан |
| | | цинка бисвинилимида зола диацетат | капсулы; раствор для внутримышечного введения | Ацизол |
| V03AC | железосвязывающие препараты | дефразирокс | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой (новая лекарственная форма) | |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии | севеламер | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| V03AF | дезинтоксикационные | кальция | капсулы; | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | препараты для противоопухолевой терапии | фолинат месна | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения раствор для внутривенного введения | |
| V03AX | прочие лечебные средства | дезоксирибо нуклеиновая кислота плазмидная (сверхскручен ная кольцевая двухцепочечная) | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения | |
| V06 | лечебное питание | | | |
| 06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами | кетаналоги аминокислот | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации | аминокислоты для парентеральног | | |

| | | | | |
|-------|--|------------------------------------|---|---------|
| | | о питания + прочие препараты | | |
| V07 | другие нелечебные средства | | | |
| V07A | другие нелечебные средства | | | |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | вода для инъекций | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций | |
| V08 | контрастные средства | | ' | |
| V08A | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод | | | |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат | раствор для инъекций | |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные | йоверсол | раствор для внутривенного и внутриартериального введения | Оптирей |

| | | | | |
|-------|---|--|--|------------------------------------|
| | средства | йогексол йомерол йопрomid | раствор для инъекций раствор для внутрисосудистого введения раствор для инъекций | Томогексол |
| V08B | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих | | | |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат | бария сульфат | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | Бар-ВИПС |
| V08C | контрастные средства для магнитнорезонансной томографии | | | |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства | гадобеновая кислота гадобутрол щдоверсетамид гадодиамид | раствор для внутривенного введения раствор для внутривенного введения раствор для внутривенного введения раствор для внутривенного введения | Мультихэнс Гадовист Оптимарк |

| | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | | гадоксетовая кислота | раствор для внутривенного введения | Магневист |
| | | гадопентетовая кислота | раствор для внутривенного введения | |
| V10 | терапевтические радиофармацевтические средства | | | |
| V10B | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани | | | |
| V10BX | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли | стронция хлорид ^{89}Sr | раствор для внутривенного введения | |

<*> При реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществляется отпуск лекарственных препаратов населению по рецептам врачей бесплатно, а также по рецептам врачей с 50-процентной скидкой в соответствии с [Перечнем](#) групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, и [Перечнем](#) групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения".

При наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской организации совместно с главным внештатным специалистом по профилю могут быть назначены и закуплены лекарственные препараты и медицинские изделия, не включенные в настоящий перечень.